




**IRON
SCREW**
TORNILLOS AUTOPERFORANTES

CATÁLOGO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO



PAN FRAMING

PUNTA MECHA



Son tornillos que se utilizan en la unión de perfiles de acero delgados, armado de bastidores metálicos y de gran aplicación en la fabricación de aberturas de aluminio.

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
122-6716	6 x 7/16"	3,5 x 11,11	15.000
122-7716	7 x 7/16"	3,7 x 11,11	15.000

PAN FRAMING

PUNTA AGUJA

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
121-6716	6 x 7/16"	3,5 x 11,11	15.000

Su cabeza pan framing posee estrías para mayor frenado. Son de acero con terminación superficial cincado azul pasivado, mecha o aguja y ranura phillips PH2.



PARKER FIJADORA

PUNTA MECHA



Se usan para unir perfiles de acero, de espesor medio, perfiles de aluminio, estructuras metálicas livianas, entre otros. Y para la correcta colocación de la ventana a los premarcos en obra.

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
142-638	6 x 3/8"	3,5 x 9,52	20.000
142-612	6 x 1/2"	3,5 x 12,70	15.000
142-612 N	6 x 1/2" NEGRO	3,5 x 12,70	15.000
142-634	6 x 3/4"	3,5 x 19,05	15.000
142-61	6 x 1"	3,5 x 25,40	10.000
142-6112	6 x 1 1/2"	3,5 x 38,10	5.000
142-812	8 x 1/2"	4,2 x 12,70	10.000
142-858	8 x 5/8"	4,2 x 15,87	10.000
142-834	8 x 3/4"	4,2 x 19,05	9.000
142-81	8 x 1"	4,2 x 25, 40	8.000
142-8112	8 x 1 1/2"	4,2 x 38,10	4.000
142-1012	10 x 1/2"	4,7 x 12,70	8.000
142-1034	10 x 3/4"	4,7 x 19,05	5.000
142-101	10 x 1"	4,7 x 25,40	5.000
142-10112	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,10	3.500
142-102	10 x 2"	4,7 x 50,80	2.000

PARKER

PUNTA AGUJA



Son tornillos de uso variado. En carpintería de aluminio se usan para el armado de hojas (unión de perfiles). Los más pequeños pueden utilizarse para accesorio y mosquiteros. También es utilizado para la colocación con tacos plásticos. Son de acero con terminación superficial cincado azul pasivado, cabeza parker, punta aguja y ranura phillips o combinada.

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
151-612	6 x 1/2"	3,5 x 12,70	15.000
151-612 N	6 x 1/2" NEGRO	3,5 x 12,70	15.000
151-81	8 X 1"	4,2 X 25,40	6.000
151-8112 C	8 x 1 1/2"	4,2 x 38,25	4.000
151-9112	9 x 1 1/2"	4,5 x 38,25	3.500
151-1034 C	10 x 3/4"	4,7 x 19,05	5.000
151-101 C	10 x 1"	4,7 x 25,40	5.000
151-10112	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,25	3.500
151-102	10 x 2"	4,7 x 50,80	2.000
151-10212	10 x 2 1/2"	4,7 x 63,50	1.000
151-12112 C	12 x 1 1/2"	5,6 x 38,25	1.500
151-122 C	12 x 2"	5,6 x 50,80	1.500
151-142 C	14 x 2"	6,2 x 50,80	1.000

PARKER

ROSCA ALUMINIO

Son tornillos que se utilizan en carpintería y cerramientos de aluminio para el armado de hojas (unión de perfiles), se caracterizan por tener un paso una rosca más separada por lo cual enrosca más rápido. Punta aguja y ranura phillips.



CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
151-10112 RA	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,25	3.500
151-102 RA	10 x 2"	4,7 x 50,80	2.000

PHILIPS WAFER

CABEZA TANQUE


T1 MECHA



CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
132-812	8 x 1/2"	4,2 x 12,70	10.000
132-8916	8 x 9/16"	4,2 x 14,28	10.000
132-834	8 x 3/4"	4,2 x 19,05	8.000
132-81	8 x 1"	4,2 x 25,40	6.000
132-8114	8 x 1 1/4"	4,2 x 31,75	5.000
132-8112	8 x 1 1/2"	4,2 x 38,10	4.000
132-1012	10 x 1/2"	4,7 x 12,70	10.000
132-1034	10 x 3/4"	4,7 x 19,05	8.000
132-101	10 x 1"	4,7 x 25,40	5.000
132-10112	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,10	3.500

Son tornillos que se tienen diversos usos. Sirven para la unión de una lámina delgada de metal a un perfil. Se utilizan para sujetar las rejas a las ventanas. Y por su tipo de cabeza lo recomendamos, debido a que en los movimientos del traslado no se aflojan. Son de acero con terminación superficial cincado azul pasivado, cabeza tanque, punta mecha o aguja y ranura phillips.

ARANDELAS PLANAS



Se usan junto con el tornillo parker en el armado de hojas a fin de distribuir la fuerza y hacer tope para que el tornillo no agrande la ranura del perfil y pase de largo. Arandelas zincadas color azul pasivado.

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	CANTIDAD POR KILO APROX.	CANTIDAD POR CAJA
23316 1	3/16	10 MM	5,20 MM	2600	20 kg
23316 2	3/16 CHAPISTA	20 MM	5,20 MM	350	20 kg
2314	1/4	18 MM	7,20 MM	470	20 kg

TORNILLO LK - T21 PUNTA AGUJA

También llamados tornillos botón. Se usan para los mosquiteros en la fabricación de aberturas de aluminio.



CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
251-814	8 X 1/4"	4,2 X 6,35	5000

FRESADO

PUNTA MECHA



T2 - T3 - T4 MECHA

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
172-634	6 x 3/4"	3,5 x 19,09	15.000
172-61	6 x 1"	3,5 x 25,40	10.000
172-6118	6 x 1 1/8"	3,5 x 28,58	8.000
172-6118 N	6 x 1 1/8" NEGRO	3,5 x 28,58	8.000
172-6158	6 x 1 5/8"	3,5 x 41,27	5.000
172-62	6 x 2"	3,5 x 50,80	3.500
172-834	8 x 3/4"	4,2 x 19,09	5.000
172-81	8 x 1"	4,2 x 25,40	5.000
172-8112	8 x 1 1/2"	4,2 x 38,10	4.000
172-82	8 x 2	4,2 x 50,80	3.000
172-1034	10 x 3/4"	4,7 x 19,09	5.000
172-101	10 x 1"	4,7 x 25,40	4.000
172-10112	10 x 1 1/2"	4,7 x 38,10	3.500
172-102	10 x 2	4,7 x 50,80	2.000
172-103	10 x 3"	4,7 x 76,20	1.000



Se utilizan para la colocación de accesorios y herrajes. Son de acero con terminación superficial cincado azul pasivado, cabeza fresada, punta mecha y ranura phillips.

DRYWALL

ROSCA METAL

T2 AGUJA - PASO FINO

CÓDIGO	PULGADAS	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
110-658	6 x 5/8"	3,5 x 15,87	20.000
110-61	6 x 1"	3,5 x 25,40	10.000



Estos tornillos se usan en construcción con placas de yeso, pero en carpintería de aluminio se utilizan para la colocación de accesorios y herrajes aprovechando su rosca fina apta para metal. Tienen terminación superficial fosfatizado negro, punta aguja, cabeza bugle y ranura phillips.

TORNILLOS FIX PUNTA AGUJA

CÓDIGO	MILÍMETROS	CANTIDAD POR CAJA
1121-550	5 x 50	2.500
1121-560	5 x 60	2.000
1121-570	5 x 70	1.000
1121-580	5 x 80	1.000
1121-590	5 x 90	1.000
1121-5100	5 x 100	500
1121-670	6 x 70	1.000
1121-680	6 x 80	1.000
1121-690	6 x 90	500
1121-6100	6 x 100	500
1121-6120	6 x 120	500

TARUGOS

CÓDIGO	MEDIDAS	CANTIDAD POR CAJA
10-T6 CT	N ° 6 CON TOPE	20.000
10-T8 CT	N ° 8 CON TOPE	8.000
10-T10 CT	N ° 10 CON TOPE	4.000
10-T6 ST	N ° 6 SIN TOPE	20.000
10-T8 ST	N ° 8 SIN TOPE	8.000
10-T10 ST	N ° 10 SIN TOPE	4.000
10-T6 LH FX	Nº 6 LADRILLO HUECO	10.000
10-T8 LH FX	Nº 8 LADRILLO HUECO	8.000
10-T10 LH FX	Nº 10 LADRILLO HUECO	4.000
10-T6 LH U CT	Nº 6 UNIVERSAL CON TOPE	10.000
10-T8 LH U CT	Nº 8 UNIVERSAL CON TOPE	5.000
10-T10 LH U CT	Nº 10 UNIVERSAL CON TOPE	3.000
10-T12 LH U CT	Nº 12 UNIVERSAL CON TOPE	2.500
10-T6 LH U ST	Nº 6 UNIVERSAL SIN TOPE	10.000
10-T8 LH U ST	Nº 8 UNIVERSAL SIN TOPE	6.000
10-T10 LH U ST	Nº 10 UNIVERSAL SIN TOPE	4.000

Estos tornillos son desarrollados para la fabricación de artefactos de madera. En la carpintería de aluminio se usan para la colocación de las aberturas de aluminio con taco plástico para fijación a la pared.





PUNTAS

CÓDIGO	MEDIDAS	CANTIDAD POR CAJA
31 2 25	PH 2 x 25 mm	100
31 2 50	PH 2 x 50 mm	50
31 2 70	PH 2 x 70 mm	10
31 2 125	PH 2 x 125 mm	10
31 2 200	PH 2 x 200 mm	2
33 30 25	T 30 X 25 mm	5
33 30 50	T 30 X 50 mm	5
34 60	PROLONGADOR 60 mm	20

Son accesorios para atornilladoras con encastre ¼ punta philips o torx.

DISCOS DE CORTE

CÓDIGO	CLASE	CANTIDAD POR CAJA	CANTIDAD POR BULK
35 C1151	115 x 1,00 X 22,2 mm.	400	25
35 C11516	115 x 1,6 X 22,2 mm.	400	25
35 C18019	180 x 1,9 X 22,2 mm.	400	25
35 C23019	230 x 1,9 X 22,2 mm.	400	25
35 C35028	350 x 2,8 X 25,4 mm.	200	5



DISCOS DE CARBURO DE SILICIO

CÓDIGO	CLASE	CANTIDAD POR CAJA	CANTIDAD POR BULK
35 CS 115 G 36	115 X 22,2 mm G36	200	10
35 CS 115 G 60	115 X 22,2 mm G60	200	10
35 CS 115 G 80	115 X 22,2 mm G80	200	10
35 CS 115 G 120	115 X 22,2 mm G120	200	10
35 CS 115 G 220	115 X 22,2 mm G200	200	10
35 CS 115 G 400	115 X 22,2 mm G400	200	10



Son discos aptos para el pulido de vidrio.